एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल -462024
( मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत )

सन्दर्भ/Ref.No. — 3149 /गुनि–12(XVIII)/एमपीसीडीएफ/2022/भोपाल

Date 22 SEP 2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर।

विषय : अपमिश्रित दूध की आवक पर नियंत्रण बावत्।

विषयान्तर्गत दुग्ध संघ की माह अगस्त 2022 की मासिक अपमिश्रण रिपोर्ट के परीक्षण से संज्ञान में आया है कि, भांण्डेर के 01 सेम्पल में तथा RMRD बामौर में 14 दुग्ध शीत केन्द्र दुग्ध समितियों से प्राप्त हो रहे कच्चे दूध में अपमिश्रण प्राप्त हुआ है।
विवरण निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र का नाम</th><th>परीक्षण की संख्या</th><th>अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या</th><th>मात्रा किलोग्राम</th><th>अपमिश्रण का प्रकार</th><th>की गई कार्यवाही</th></tr>
<tr><td>भांण्डेर</td><td>73</td><td>01</td><td>106.7</td><td>ग्लूकोज</td><td rowspan="3">अपमिश्रित पाए गए दूध को निरस्त कर नष्ट किया गया।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">आर.एम.आर.डी. बामौर संयंत्र</td><td rowspan="2">249</td><td rowspan="2">14</td><td>760</td><td>RM Value (Reichert Meissel Value)</td></tr>
<tr><td>274</td><td>Abnormal Milk/Ghee</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल मात्रा किलोग्राम =</td><td>1140.7</td><td></td><td></td></tr>
</table>

पूर्व में भी एमपीसीडीएफ स्तर से समय–समय पर अपमिश्रित दूध की आवक पर नियंत्रण हेतु अपमिश्रित दूध प्रदाय करने वाली समितियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने, दुग्ध सहकारी समिति स्तर पर अपमिश्रण के परीक्षण हेतु किट/स्ट्रिप उपलब्ध कराने एवं अपमिश्रित दूध संघ को प्राप्त होने पर उक्त दूध को नष्ट करते हुए संबंधित अमले का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश जारी किये गये है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपमिश्रण नियंत्रण हेतु एमपीसीडीएफ द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक

Pool3/QC/IHN-letter 2021

MP State Co-Operative Dairy Federation Ltd. Dugdha Bhawan, Dugdha Marg. Habibganj, Bhopal-46 20 24
Tel : 0755-2602145, 2601517 E-mail : hompcdf@nic.in
www.sanchidairy.com
GST No. 23AAAAM0306Q2ZR